

(19)



(10) **LT 5347 B**

(12) **PATENTO APRAŠYMAS**

- (11) Patent numeris: **5347** (51) Int. Cl. (2006): **B65D 71/00**
- (21) Paraiškos numeris: **2005 086**
- (22) Paraiškos padavimo data: **2005 09 20**
- (41) Paraiškos paskelbimo data: **2006 04 25**
- (45) Patent paskelbimo data: **2006 06 27**
- (62) Paraiškos, iš kurios dokumentas išskirtas, numeris: —
- (86) Tarptautinės paraiškos numeris: —
- (86) Tarptautinės paraiškos padavimo data: —
- (85) Nacionalinio PCT lygio procedūros pradžios data: —
- (30) Prioritetas: **U20040341, 2004 09 21, FI**
- (72) Išradėjas:
Seppo SYRJAENEN, FI
Kirsi RIIHILUOMA, FI
- (73) Patent savininkas:
M-real Oyj, Revontulentie 6, FI-02100 Espoo, FI
- (74) Patentinis patikėtinis:
Reda ŽABOLIENĖ, Advokatės Redos Žabolienės kontora METIDA,
Gedimino pr. 45-6, LT-01109 Vilnius, LT

- (54) Pavadinimas:

Multipakuotė

- (57) Referatas:

Išradimas skirtas multipakuotei ir jos ruošiniui. Multipakuotė sudaro apvaskalą apie du ar daugiau produktų ir išlaiko produktus jos viduje. Multipakuotės viduje taip pat yra įrengtos viena ar kelios vietos nemokamai dovanai. Multipakuotės sienelė taip pat turi angą, leidžiančią pamatyti nemokamą dovaną iš multipakuotės išorės.

IŠRADIMO SRITIS

Išradimas skirtas multipakuotei, kurios viduje gali būti sutalpinta daugybė produktų ir kuri turi dugną, mažiausiai dvi šonines sienes ir dangtį.

Išradimas taip pat skirtas multipakuotės ruošiniui, šis ruošinys yra pagamintas iš pluoštinės medžiagos, tokios kaip kartonas ar gofruotas kartonas, ir turi dugną, mažiausiai dvi šonines sienes ir dangtį.

ŽINOMO TECHNIKOS LYGIO APRAŠYMAS

Dažnai, siekiant skatinti pardavimus, parduodama prekė yra supakuojama su papildoma nemokama dovana. Vienas iš tokių supakavimo būdų yra aprašytas Japonijos patentinėje paraiškoje JP 2004-83109, kur gėrimo skardinė yra supakuota kartu su nemokama dovana. Buteliai, skardinės ir panašios produktų pakuotės bei kiti produktai gali būti supakuoti į multipakuotę, kuri yra pagaminta iš kartono ar panašios medžiagos ir kuri sudaro korpusą, apimantį du ar daugiau produktų, ir laiko produktus viduje. Tokios multipakuotės paprastai yra suformuotos iš lakštinio ruošinio, kuris yra apvyniotas apie produktus ir susegtas tinkamuose susegimo taškuose, tokiuose kaip dangčio dalys, suformuojant ištisinę konstrukciją. Pardavimui skirtose pakuotėse gali būti pridėta nemokamų dovanų, t.y. papildomų nemokamų produktų, kurių tikslas yra pritraukti dėmesį ir skatinti pardavimą. Tokios nemokamos dovanos paprastai yra pritvirtintos pakuotės išorėje, tai komplikuoja pakuotės aptarnavimą. Be to, nemokamų dovanų tvirtinimas prie pakuočių reikalauja papildomo darbo ir išlaidų. Pakuotės išorėje esančios nemokamos dovanos taip pat gali būti supurvintos, sugadintos ar pamestos.

TRUMPAS IŠRADIMO ESMĖS APRAŠYMAS

Šio išradimo tikslas yra pateikti naują ir patobulintą multipakuotę ir multipakuotės ruošinį.

Šio išradimo multipakuotė pasižymi tuo, kad jos viduje yra iš anksto paruošta vieta nemokamai dovandai, ir tuo, kad mažiausiai viena šoninė sienelė turi mažiausiai vieną angą, pro kurią iš multipakuotės išorės yra matyti mažiausiai dalis į multipakuotės vidų įdėtos nemokamos dovanos.

Šio išradimo pakuotės ruošinys pasižymi tuo, kad mažiausiai viena įpjova ir mažiausiai viena lenkimo linija atskiria mažiausiai vieną atraminį elementą mažiausiai nuo vienos ruošinio šoninės sienelės, atraminis elementas gali būti nulenktas į multipakuotės vidų, suformuojant vietą nemokamai dovanai surenkamos multipakuotės viduje, ir kad įpjova, atskirianti atraminį elementą, sudaro šoninėje sienelėje briaunas angos, pro kurią iš multipakuotės išorės galima apžiūrėti nemokamą dovaną.

Pagrindinė šio išradimo idėja yra tai, kad multipakuotės viduje yra numatyta viena ar kelios vietos nemokamai dovanai. Be to, multipakuotės šone yra anga, pro kurią iš multipakuotės išorės galima pamatyti bent dalį į multipakuotės vidų įdėtos nemokamos dovanos.

Išradimo privalumas yra tai, kad multipakuotės viduje esanti nemokama dovana yra apsaugota nuo smūgių ir purvo. Taip pat, turint tokią multipakuotę, dovana negali iškristi ir jos negalima išimti be leidimo. Be to, nemokamai dovanai nereikalinga atskira apsauginė pakuotė, taip sutaupoma pakavimo medžiagos ir konstrukcija bei pakavimas tampa paprastesni.

Pagal pagrindinę šio išradimo realizavimo idėją multipakuotė turi mažiausiai vieną atraminį elementą ar paviršių, kuris yra skirtas laikyti nemokamą dovaną multipakuotės viduje. Tokiu būdu nemokama dovana yra patikimai pritvirtinta savo tiksloje vietoje multipakuotės viduje. Atraminis elementas taip pat apsaugo nemokamą dovaną, nes jis neleidžia nemokamai dovanai daužytis ar trintis į produktų pakuotes ar produktus multipakuotės viduje. Atraminis elementas taip pat gali laikyti žymiai besiskiriančio nuo produktų pakuočių ar produktų multipakuotės viduje dydžio ar formos nemokamas dovanas taip, kad jos yra gerai matomos pro angą multipakuotės šone.

Pagal pagrindinę šio išradimo realizavimo idėją multipakuotė yra pagaminta vien tik iš pluoštinės medžiagos, tokios kaip kartonas, gofruotas kartonas ar pan. Tokios multipakuotės gamyba iš pluoštinės medžiagos yra nebrangi, ir pagaminta multipakuotė tinka perdirbimui. Be to, kartonas, pavyzdžiui, gali būti pagamintas su geros kokybės įspaudais ir kitais papuošimais.

Pagal pagrindinę šio išradimo realizavimo idėją multipakuotė yra pagaminta iš kartono ar kitos tinkamos įspaudimui medžiagos, ir multipakuotės išoriniame paviršiuje padarytas įspaudas, susijęs su nemokama dovana. Šiuo atveju

multipakuotė ir jos viduje esanti nemokama dovana gali suteikti multipakuotei suderintą vaizdą.

Pagal pagrindinę šio išradimo realizavimo idėją multipakuotė yra suformuota iš vieno pakuotės ruošinio. Vadinasi, ruošinio gamyba ir pakuotės surinkimas yra greitas ir paprastas.

Pagal pagrindinę šio išradimo realizavimo idėją multipakuotės dydis parinktas taip, kad jos viduje gali būti sutalpintos dvi ar daugiau gėrimų pakuotės ir mažiausiai viena nemokama dovana. Multipakuotės dydis priklauso nuo gėrimų butelių ar skardinių. Nemokama dovana yra gerti skirtas indas, toks kaip stiklinė, taurė, bokalas ar panašus puodelis, tinkantis skysčiams ir turintis atvirą viršutinę dalį.

TRUMPAS BRĖŽINIŲ APRAŠYMAS

Išradimas toliau bus aprašytas pagal pridedamus brėžinius, kuriuose:

Fig.1 yra schematinis šio išradimo multipakuotės iškleisto ruošinio vaizdas,

Fig.2 yra schematinis šio išradimo multipakuotės vaizdas iš galo,

Fig.3 yra schematinis šio išradimo multipakuotės vaizdas iš šono,

Fig.4 yra schematinis šio išradimo multipakuotės antrojo iškleisto ruošinio vaizdas,

Fig.5 yra schematinis šio išradimo multipakuotės trečiojo iškleisto ruošinio vaizdas,

Fig.6 yra schematinis multipakuotės, suformuotos iš fig.4 parodyto ruošinio, vaizdas iš šono, ir

Fig.7 yra schematinis multipakuotės, suformuotos iš fig.4 parodyto ruošinio, vaizdas iš apačios.

IŠSAMUS IŠRADIMO APRAŠYMAS

Fig.1 parodytas ruošinis 1 gali būti suformuotas, pavyzdžiui, iš tinkamo pakavimui kartono arba, kai kuriais atvejais, iš gofruoto kartono. Ruošinys 1 gali būti suformuotas iš vieno lakšto. Reikalingos angos, skylės ir kiti įspaudai, o taip pat ir įvairūs sulenkimai ir lenkimo linijos, gali būti suformuoti ruošinyje 1, pavyzdžiui, štapavimu.

Ruošinys 1 gali turėti dugną 2, pirmąją šoninę sienelę 3, pirmąją dengiančiąją dalį 4, antrąją šoninę sienelę 5 ir antrąją dengiančiąją dalį 6. Šoninės

sienelės 3 ir 5 gali būti sujungtos lenkimo linijomis 7 ir 8 su priešingomis dugno 2 pusėmis. Be to, pirmoji dengiančioji dalis 4 gali būti sujungta lenkimo linija 9 su pirmąja šonine sienele 3, ir, atitinkamai, antroji dengiančioji dalis 6 gali būti sujungta lenkimo linija 10 su antrąja šonine sienele 5. Jei pakuotė skirta buteliams, dugnas 2 gali būti platesnis už dangtį, sudarytą iš dengiančiųjų dalių 4 ir 6, o šoninės sienelės 3 ir 5 gali turėti lenkimo linijas 11, leidžiančias šoninių sienelių 3, 5 viršutines dalis 3a, 5a įlenkti vidun taip, kad pakuotės viršutinė dalis laikytų pakuotėje esančių butelių viršutinę dalį. Šoninių sienelių 3, 5 viršutinė dalis dar gali turėti angas 12, kurios laiko pakuojamų butelių viršutines dalis. Multipakuotės dugnas 2 taip pat gali turėti produktų pakuočių laikymui multipakuotės viduje reikalingus elementus. Tokiais elementais gali būti, pavyzdžiui, kraštiniai atlankai 13, kurie gali būti sujungti lenkimo linijomis 14 su dugno 2 galinėmis dalimis ir toliau lenkimo linijomis 15 su šoninių sienelių apatine dalimi 3b, 5b, kaip parodyta toliau fig.5. Surinkimo metu kraštiniai atlankai 13 gali sudaryti dugno 2 kraštinės briaunas, kaip parodyta fig.2, šios briaunos laiko pakuotės turinį ir sustiprina multipakuotės apatinės dalies konstrukciją. Ruošinio 1 dugne 2 gali būti angos 16 ar panašūs elementai, skirti laikyti produktų pakuotes. Pirmoji dengiančioji dalis 4 gali turėti vieną ar daugiau rankenos atlankų 17, kurie gali būti sujungti lenkimo linija 18 su dengiančiąja dalimi 4. Antroji dengiančioji dalis 6 gali, savo ruožtu, turėti angas 19, kurios sutampa su rankenos atlankais 17, kuomet pakuotė yra surinkta, tokiu būdu rankenos atlankai 17 gali būti įstumti pro angas 19 iš multipakuotės išorės į multipakuotės vidų, suėmus multipakuotę ranka. Rankenos atlankai 17 ir angos 19 gali tokiu būdu suformuoti tam tikrą rankenos konstrukciją multipakuotės dangtyje.

Be to, fig.1 pavaizduoto ruošinio 1 pirmosios dengiančiosios dalies 4 išorinė ilgoji briauna gali turėti vieną ar daugiau tvirtinimo iškyšų 20, kurios gali turėti centrinę dalį 21 ir tvirtinimo flanšus 22 abiejose centrinės dalies 21 pusėse. Perforuota ar klostuota lenkimo linija 23 gali būti iš anksto suformuota tarp centrinės dalies 21 ir tvirtinimo flanšų 22. Antrosios šoninės sienelės 5 viršutinėje dalyje gali būti padarytos viena ar daugiau tvirtinimo angų 24, kurių padėtis multipakuotės išilgine kryptimi iš esmės sutampa su tvirtinimo iškyšų 20 padėtimi. Tvirtinimo iškyšos 20 centrinės dalies 21 dydis gali būti parinktas toks, kad ji galėtų būti įstumta pro tvirtinimo angą 24 praktiškai jos nedeformuojant. Tačiau tvirtinimo iškyšų 20 tvirtinimo flanšai 22 yra pritaikyti sulenkimui per lenkimo linijas 23,

kuomet tvirtinimo iškyša 20 yra stumiama pro tvirtinimo angą 24. Tvirtinimo iškyša 20 ir tvirtinimo anga 24 sudaro užrakinimo priemonės, kurių dėka multipakuotė gali apjuosti jos viduje sudedamas produktų pakuotes ir nemokamas dovanas. Multipakuotės dangtis gali turėti įvairias rankenos ir užrakinimo konstrukcijas. Pavyzdžiui, dangtis gali turėti atskirai prie jo pritvirtinamą rankeną, arba rankena gali būti to paties ruošinio dalimi, kaip ir likusi pakuotės konstrukcija. Paprasčiausiu atveju rankenos gali būti angos dangtyje, arba dangtis gali turėti ištraukiamą rankenos elementą.

Fig.1 pavaizduotas pakuotės ruošinys 1 gali turėti atraminį elementą 25 nemokamai dovanai. Atraminis elementas 25 gali būti suformuotas multipakuotės šoninėje sienelėje 3. Kitu atveju atraminis elementas 25 gali taip pat būti suformuotas antroje multipakuotės šoninėje sienelėje 5 arba, jei multipakuotės galai taip pat turi šonines sienes, atraminis elementas 25 gali būti suformuotas jose. Tas pats ruošinys 1 taip pat gali turėti vieną ar kelis atraminius elementus 25. Atraminis elementas 25 gali būti atskirtas nuo šoninės sienelės įpjova 26 ir jis gali būti prijungtas lenkimo linija 27 prie šoninės sienelės taip, kad jis gali būti atlenktas multipakuotės vidun per lenkimo liniją 27. Kuomet atraminis elementas 25 yra atlenktas, multipakuotės šoninėje sienelėje susidaro anga. Atraminis elementas 25 dar gali turėti antrąją lenkimo liniją 28 ir trečiąją lenkimo liniją 29, leidžiančią atraminio elemento 25 dalis 30 ir 31 atlenkti fig.2 pavaizduotu būdu taip, kad yra suformuojamas plokštuminis atraminis paviršius, ant kurio gali būti pastatyta nemokama dovana. Tokiu būdu dalis 31 sudaro plokštuminio atraminio paviršiaus vertikalią pagrindo dalį. Atraminis elementas 25 taip pat gali turėti tvirtinimo dalį 32, kuri gali būti atremta į dugno 2 vidinį paviršių. Tvirtinimo dalis 32 gali būti suformuota taip, kad ji remtųsi į multipakuotės viduje sudedamas produktų pakuotes. Iš kitos pusės, tvirtinimo dalis 32 gali būti priklijuota prie dugno 2 ar pritvirtinta prie jos kitu būdu, kaip parodyta fig.2. Atraminis elementas 25 taip pat gali turėti atlanką 33 ar panašų elementą, kuris sudarytų šoninę atramą nemokamai dovanai.

Fig.2 multipakuotė apgaubia daugybę produkto pakuočių 34 ir vieną nemokamą dovaną 35. Dengiančiosios dalys 4 ir 6 yra įrengtos viena ant kitos ir užrakintos savo padėtyse, prakišant tvirtinimo iškyšas 20 pro tvirtinimo angas 24, tuo būdu tvirtinimo flanšai 22 neleidžia atidaryti multipakuotės. Kitu atveju dengiančios dalys gali būti suklijuotos tarpusavyje. Atraminis elementas 25 pirmoje

šoninėje sienelėje 3 yra nukreiptas multipakuotės vidun ir nulenktas fig.2 parodytu būdu taip, kad jis sudaro plokštuminį atraminį paviršių 36, ant kurio gali būti pastatyta nemokama dovana 35, pavyzdžiui, stiklinė. Kuomet atraminis elementas 25 yra nulenktas multipakuotės vidun, šoninėje sienelėje 3 suformuojama anga 37, pro kurią galima pamatyti nemokamą dovaną iš multipakuotės išorės. Anga 37 pavaizduota fig.2 punktyrine linija. Atraminio elemento 25 dalis 31 gali sudaryti vertikalią pagrindo dalį, laikančią paremtą plokštuminį atraminį paviršių 36. Atraminio elemento 25 dydis ir forma gali būti parinkti taip, kad šoninėje sienelėje susidarytų anga 37, reikalinga apžiūrėti nemokamą dovaną 35, ir, iš kitos pusės, parenkant jos dydį reikia turėti omenyje, kad atraminis elementas 25 gali tvirtai laikyti nemokamą dovaną savo vietoje multipakuotės viduje. Atraminio elemento 25 pagrindo dalis 31 gali būti pritvirtinta prie multipakuotės dugno 2 tvirtinimo dalimi 32. Tvirtinimo dalis 32 gali būti pritvirtinta, pavyzdžiui, kliais, fiksuojamuoju tvirtinimu ar kitokiu tinkamu būdu prie dugno 2 vidinio paviršiaus. Atraminis elementas 25 gali taip pat turėti atlanką 33, kuris gali būti vertikali iškyša, neleidžianti nemokamai dovanai 35 judėti į šoną link produkto pakuotės 34.

Fig.3 multipakuotė parodyta iš šono. Nemokamą dovaną 35 multipakuotės viduje galima pamatyti pro angą 37 šoninėje sienelėje 3. Šiuo atveju nemokama dovana yra stiklinė, ir, tuo būdu, anga 37 gali būti stiklinės formos. Angos 37 viršutinėje dalyje gali būti padarytos įkarpos 38, į kurias gali būti įstatyta stiklinė 39 viršutinė briauna.

Fig.4 parodytas pakuotės ruošinys 1, kuris skiriasi nuo ruošinio, parodyto fig.1, mažiausiai tuo, kad turi du atraminius elementus. Šių atraminių elementų pagalba gėrimo indas su pagrindu, t.y. taurė gali būti įstatyta multipakuotės viduje. Pirmoji šoninė sienelė 3 turi pirmąjį atraminį elementą 40, o antroji šoninė sienelė 5 – antrąjį atraminį elementą 41, tarp šių atraminių elementų 40 ir 41 išlaikoma viena nemokama dovana. Pirmasis atraminis elementas 40 gali turėti apatinę atramą 40a ir viršutinę atramą 40b. Atitinkamai ir antrasis atraminis elementas gali turėti apatinę atramą 41a ir viršutinę atramą 41b. Apatinės atramos 40a ir 41a gali turėti angą 42, pro kurią taurės pagrindas gali būti iškištas multipakuotės išorėn. Be to, apatinės atramos 40a ir 41a gali turėti įpjovas 43 ir lenkimo linijas 44, kurias dėka apatinės atramos gali būti nulenktos vidun, kaip parodyta toliau fig.6 ir 7. Pirmoji viršutinė atrama 40b gali turėti dalį 45, kuri yra sujungta lenkimo linija 46 su šonine sienele 3. Be to, dalis 45 gali būti sujungta lenkimo linija 47 su dalimi 48, su

kuria atraminiai atlankai 50 gali būti sujungti lenkimo linijomis 49. Dalis 45 yra nulenkiama multipakuotės vidun iš esmės horizontaliai, o dalis 48 yra nulenkiama iš esmės vertikaliai. Atraminiai atlankai 50 yra atlenkiami abejose taurės pusėse. Antroji viršutinė atrama 41b taip pat gali turėti dalį 45, kuri gali būti sujungta lenkimo linija 46 su šonine sienele 5. Be to, antroji viršutinė atrama 41b turi vidinę atramą 51, sujungtą lenkimo linija 47 su dalimi 45. Vidinė atrama 51 yra įrengiama taurės viduje, tokiu būdu ji efektyviai išlaiko taurę jos vietoje multipakuotės viduje. Vidinės atramos 51 viršutinė dalis 52 gali būti padaryta kūgio formos, kuri iš esmės atitinka taurės vidinės dalies formą. Žinoma, vidinės atramos 51 forma ir dydis gali taip pat būti parinkti taip, kad atitiktų kitas gėrimų indų rūšis. Dalių 45 dėka vidinė atrama 51, dalis 48 ir atraminiai atlankai 50 išlaiko taurę multipakuotės centre. Kadangi vidinė atrama yra įstatyta į taurės vidų, taurė yra matoma iš multipakuotės išorės pro angą, sudarytą mažiausiai antrąja viršutine atrama 41b ir suformuotą įpjova 53. Pakuotės ruošinys 1, parodytas fig.5, atitinka ruošinį, parodytą fig.4, išskyrus tuo, kad ruošinys 1 turi kraštinius atlankus 13, kurie yra sujungti lenkimo linijomis 14 su dugno 2 trumpomis pusėmis ir šoninių sienelių apatine dalimi.

Fig.6 pavaizduota multipakuotė, surinkta iš ruošinio 1, panašaus į pavaizduotąjį fig.4. Tikslas yra įrengti multipakuotės viduje dviem eilėmis keturias gėrimų pakuotės 34 ir vieną taurę 35 multipakuotės centre. Viršutinė taurės 35 dalis yra matoma iš multipakuotės išorės pro angą 37. Be to, dalis taurės pagrindo 35a gali būti matoma pro angą 42. Apatinės atramos 41a dalys 54 ir 55 yra nulenktos vidun, tokiu būdu jos gali išlaikyti taurę multipakuotės centre. Tai galima aiškiai pamatyti fig.7, kuri rodo multipakuotę iš apačios.

Reikia pažymėti, kad šio išradimo multipakuotės konstrukcija gali skirtis nuo pateiktųjų pavyzdžių. Multipakuotė gali taip pat turėti šonines sienes pakuotės galuose, o nemokama dovana gali būti įrengta multipakuotės galuose. Dangtis, uždarymo mechanizmas ir rankenos konstrukcija gali skirtis nuo čia parodytų sprendimų. Atraminių elementų skaičius, matmenys ir suformavimas gali būti priderinti prie produktų pakuočių ir multipakuotės viduje įrengiamos nemokamos dovanos.

Šio išradimo multipakuotė gali būti panaudota įvairių gėrimų pakuočių, tokių kaip buteliai ar skardinės, supakavimui. Ji taip pat gali būti panaudota, pavyzdžiui, kaip pakuotė konservų dėžutėms, šiuo atveju nemokama dovana gali būti, pavyzdžiui, konservų dėžutės atidarytuvas. Multipakuotė gali būti skirta ir pritaikyta

valgomųjų ledų pakuotėms, o nemokama dovana gali būti indas ledams ar šaukštelis. Nemokama dovana taip pat gali būti talismanas, raktų grandinė, žibintuvėlis ar bet koks kitas skatinantis pardavimą papildomas produktas. Multipakuotė taip pat gali būti panaudota kitokiems nei maisto produktams. Tokiu atveju multipakuotė gali būti panaudota, pavyzdžiui, daugybės dažų dėžučių supakavimui, šiuo atveju nemokama dovana gali būti, pavyzdžiui, teptukas. Multipakuotės forma, matmenys ir konstrukcija gali būti parinkti pagal pageidavimą, ir jie gali skirtis nuo aukščiau pateiktų pavyzdžių.

Brėžiniai ir su jais susietas išradimo aprašymas yra skirti tik išradimo idėjos iliustravimui. Išradimo detalės gali varijuoti išradimo apibrėžties ribose.

IŠRADIMO APIBRĖŽTIS


1. Multipakuotė, kurios viduje įrengta daugybė produktų ir kuri turi:
dugną (2);
mažiausiai dvi šonines sienes (3, 5); ir
dangtį,
besiskirianti tuo,
kad multipakuotės viduje yra iš anksto įrengta vieta nemokamai dovanai (35);
ir
kad mažiausiai viena šoninė sienelė (3, 5) turi mažiausiai vieną angą (37), pro
kurią iš multipakuotės išorės galima pamatyti mažiausiai dalį nemokamos
dovanos (35).
2. Multipakuotė pagal 1 punktą, besiskirianti tuo,
kad multipakuotė turi mažiausiai vieną atraminį elementą (25, 40, 41), skirtą
laikyti nemokamą dovaną (35) multipakuotės viduje, ir
kad atraminis elementas (25, 40, 41) yra neatskiriama multipakuotės dalis.
3. Multipakuotė pagal 1 ar 2 punktą, besiskirianti tuo,
kad multipakuotė yra pagaminta iš ištisinio pakuotės ruošinio (1), ir
kad pakuotės ruošinys (1) yra pagamintas iš pluoštinės medžiagos, tokios kaip
pakavimo kartonas ar gofruotas kartonas.
4. Multipakuotė pagal bet kurį ankstesnį punktą, besiskirianti tuo,
kad multipakuotė yra pagaminta iš pakavimo kartono,
kad multipakuotė yra skirta dviem ar daugiau gėrimų pakuočių (34) ir vienai
nemokamai dovanai (35), ir
kad nemokama dovana yra gėrimo puodelis.
5. Multipakuotės ruošinys, kur ruošinys (1) yra pagamintas iš pluoštinės
medžiagos, tokios kaip pakavimo kartonas ar gofruotas kartonas, ir kur
ruošinys (1) turi:
dugną (2);
mažiausiai dvi šonines sienes (3, 5); ir

dangtį,



besiskiriantis tuo,

kad mažiausiai viena įpjova (26, 53) ir mažiausiai viena lenkimo linija (27, 46) atskiria mažiausiai vieną atraminį elementą (25, 40, 41) nuo mažiausiai vienos ruošinio (1) šoninės sienelės (3, 5), atraminis elementas yra nulenktas į formuojamos multipakuotės vidų taip, kad surinktos multipakuotės viduje yra suformuota vieta nemokamai dovanai (35), ir

kad įpjova (26, 53), atskirianti atraminius elementus (25, 40, 41), yra skirta sudaryti angos (37) šoninėje sienelėje (3, 5) kraštus, pro kurią iš multipakuotės išorės galima pamatyti nemokamą dovaną.



2/5






FIG. 4

4/5




FIG. 5

5/5




FIG. 6




FIG. 7